

## 自體輸血申請單

|      |                      |      |   |         |       |    |     |
|------|----------------------|------|---|---------|-------|----|-----|
| 病人姓名 |                      | 病歷號碼 |   | 出生日期    | 年 月 日 | 年齡 |     |
| 主治醫師 |                      | 科別   |   | 預定開刀日   | 年 月 日 |    |     |
| 臨床診斷 |                      |      |   |         |       |    |     |
| 申請日期 | 年 月 日                | 抽取次數 | 次 | 每次預定抽取量 | c.c   | 總量 | c.c |
| 聯絡方式 | (請留下聯絡方式，方便預約抽血相關聯繫) |      |   |         |       |    |     |

醫師↓病患↓批價↓血庫↓(存)

健保代碼 93013C 批價次數=總量 c.c/250 c.c

### 病人自捐血標準

1. 年齡：17 歲以上，65 歲以下，其他年齡得經由主治醫師評估後，同意抽取血液。
2. 血壓：收縮壓 90 ~ 160 mmHg；舒張壓 50 ~ 95 mmHg
3. 病患體重在 45 公斤以上，血紅素超過 10g/dl 或紅血球容積>30%，得抽 250c.c；病患體重 60 公斤以上，符合以上標準或體重 50 公斤以上血紅素超過 13g/dl，得抽 500 c.c。
4. 每次抽取血液時，血紅素需超過 10g/dl 或紅血球容積>30%，才可以執行抽血。

### 申請辦法

1. 須先徵求病患（家屬）同意並填寫自體輸血同意書。
2. 填寫此（自體輸血申請單）連同（血型檢驗單）交由病人至血庫辦理。
3. 每次抽取血液前須檢驗血紅素或紅血球容積，請**每次**開立抽取血液前之血液檢驗單。

### 捐血的方式

病人先（或同時）口服鐵劑，抽取一個單位全血（250 c.c.），60 公斤以上可抽取二個單位，每隔五至七天再抽取一單位，最後一次可在開刀前三天抽取，每袋血在抽取後可存放在血庫 35 天。

### 血庫記錄（由血庫填寫）

|    | 抽血日期 | Hb 或 Hct | 體重 | 血壓 | 數量   | 血袋號碼 | 採血者 |
|----|------|----------|----|----|--|------|-----|
| 1. | 月 日  |          |    |    | <input type="checkbox"/> 250cc<br><input type="checkbox"/> 500cc |      |     |
| 2. | 月 日  |          |    |    | <input type="checkbox"/> 250cc<br><input type="checkbox"/> 500cc |      |     |
| 3. | 月 日  |          |    |    | <input type="checkbox"/> 250cc<br><input type="checkbox"/> 500cc |      |     |