

認識 子宮頸癌篩檢

(子宮頸抹片檢查)



義大大昌醫院

家醫暨體檢科

技術員 王依芳

106年癌症十大死因



- 根據衛生福利部統計，依死亡率排序，106年十大癌症死因順位依序為：(1)氣管、支氣管和肺癌(2)肝和肝內膽管癌(3)結腸、直腸和肛門癌(4)女性乳癌(5)口腔癌 (6)前列腺癌(7)胃癌(8)胰臟癌(9)食道癌(10)子宮頸及部位未明示子宮癌，其中子宮頸癌死亡率超過卵巢癌，致順位由去年第11位變為第10位。
- 然而，國內外實證顯示，大規模子宮頸抹片篩檢可大幅降低子宮頸癌的發生率與死亡率。



有九十%以上罹患子宮頸癌的婦女是因感染人類乳突病毒(簡稱HPV)所造成。而與子宮頸癌相關的高危險型別約有17種，其中第16、18、52、58等型別為台灣較常見的高危險型別。

感染HPV是一種傳染性性病。正常的子宮頸被HPV感染後，大部份人會自動清除，可是病毒繼續留在體內超過一年以上就會引起細胞異常或輕度的前期癌病灶。如能由子宮頸抹片檢查發現而適時治療的話，就能消除病灶。

子宮頸癌的病原-人類乳突病毒
(Human Papillomavirus, HPV)

子宮頸癌好發族群

- - 35~45歲的婦女
- - 太年輕發生性經驗者
- - 多重性伴侶者
- - 性傳染病史者
- - 吸菸婦女



誰應該做檢查？

- ✓ 國民健康署提供30歲(含)以上有性行為之女性，每年一次免費子宮頸抹片篩檢。
- ✓ 醫生建議只要有性行為的女性就必須定期檢查，即便已經停經，或很少發生性行為。
- ✓ 已打子宮頸癌疫苗的女性還是不能省略抹片檢查，因為疫苗大約只能降低70%子宮頸癌的發生。

- 不要沖洗陰道
- 避免盆浴
- 勿放置塞劑
- 前一夜不要有性行為
- 避開月經期間
- 子宮頸急性發炎期，應先藥物治療後再做抹片
- 剛做過子宮頸手術治療時，如：冷凍治療、電燒、切片等，應避免做抹片。

子宮頸抹片前注意事項



子宮頸抹片 檢查方式

子宮頸抹片檢查過程簡單，大多不會感到疼痛，採檢過程，係將擴陰器(鴨嘴)置入陰道，再以小木棒或小刷子在子宮頸上，輕輕刮取少量剝落的上皮細胞，塗抹於玻片上，經過染色後，透過顯微鏡檢查是否有可疑性的癌細胞存在。若是陰性反應表示正常，陽性反應則須做進一步檢查。



子宮切除後是否還要做抹片？

- ★ 若是接受次全子宮切除手術（保留子宮頸）的婦女，仍應繼續接受子宮頸癌篩檢。
- ★ 至於全子宮切除的婦女，因為子宮頸與陰道的上皮在組織學及癌症成因上都很相似，例如人類乳突病毒可能會同時感染這兩個地方。由於這種病毒被認為是引起女性下生殖道癌症的罪魁禍首，因此沒有子宮並不能代表陰道不會發生病變。故仍建議定期執行抹片篩檢。

6分鐘護一生
保護媽媽保護妳

