



國內疫情摘要

流感疫情持平，處流行期；流感併發重症病例數上升，須留意重症病例發生風險；社區流感病毒以 A 型 H1N1 為主。


- 門急診就診人次較前一週略降惟仍高；急診就診病例百分比仍高於流行閾值。
- 近四週合約實驗室監測顯示，流感病毒檢出率上升，並以 A 型 H1N1 為主。
- 2025-2026 流感季(自 2025 年 10 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日)累計 1,862 例流感併發重症，其中 378 例死亡；2026-2027 流感季(自 2026 年 10 月 1 日起)累計 30 例流感併發重症，尚無死亡病例。

實驗室監測¹

實驗室傳染病自動通報系統 (LARS)

流感病毒陽性檢體件數處高點；近 4 週(第 36-39 週)檢出流感病毒 A 型占 98%，B 型占 2%。相關資料可參閱網站：[傳染病統計資料查詢系統](#)。

流感陽性件數趨勢




¹有關實驗室監測系統，請參閱文獻：Jian, S. W., Chen, C. M., Lee, C. Y., & Liu, D. P. (2017). Real-Time Surveillance of Infectious Diseases: Taiwan's Experience. Health Security, 15(2), 144-153



病毒性感染症合約實驗室監測²

第 35-38 週流感病毒檢出件數 A 型高於 B 型，其中以 A 型 H1N1 占 90.7% 為主，其次為 A 型 H3N2 占 6.6%、B 型占 1.9%、A 型未分型占 0.8%。

全國每週流感病毒分子生物學檢出情形



病毒抗原性

2025-2026 流感季之流感病毒抗原性分析顯示，81.7% (143/175) A/H1N1 流感病毒與疫苗株抗原性相近，36.1% (96/266) A/H3N2 流感病毒與疫苗株抗原性相近；B 型流感病毒分離株均為 B/Victoria，55.9% (118/211) 與疫苗株抗原性相近。

WHO 建議 2025-2026 流感季北半球流感疫苗株	相似株 (%)	低反應株 (%)
A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09	143 (81.7%)	32 (18.3%)
A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)	96 (36.1%)	170 (63.9%)
B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)	118 (55.9%)	93 (44.1%)

註：以血球凝集抑制法(Hemagglutination inhibition)檢驗，效價相差 8 倍以上為低反應株

病毒抗藥性

2025-2026 流感季累計檢出神經胺酶抑制劑 (neuraminidase inhibitors, NAIs) 抗藥性病毒株之分析結果如下表。

流感型別	檢驗數	病毒抗藥性, n (%)
A (H1N1)	204	4 (2.0%)
A (H3N2)	390	0 (0.0%)
B	419	1 (0.2%)

²病毒性感染症合約實驗室於 2024 年同步以病毒分離、培養與鑑定及分子生物學檢驗方式進行病原體檢測，為提升檢驗時效性，2024-2025 流感季調整呈現流感病毒分子生物學檢驗結果。







類流感監測

第 39 週門診及急診類流感就診病例百分比分別為 2.2% 及 12.1%，處流感流行期；門急診就診計 139,060 人次，較前一週略降。相關資料可參閱網站：[傳染病統計資料查詢系統](http://www.cdc.gov.tw)。

門診及急診類流感就診病例百分比



門診及急診類流感就診人次





流感併發重症病例

新增 219 例流感併發重症病例(210 例 H1N1、1 例 H3N2、7 例 A 未分型、1 例 B 型)，重症病例中新增 44 例死亡(41 例 H1N1、1 例 H3N2、2 例 A 未分型)。

2025-2026 流感季累計 1,862 例流感併發重症病例(1,225 例 H1N1、511 例 H3N2、35 例 A 未分型、91 例 B 型)，其中 378 例死亡(247 例 H1N1、107 例 H3N2、12 例 A 未分型、12 例 B 型)；2026-2027 流感季累計 30 例流感併發重症病例(均 H1N1)，尚無死亡病例。

2025-2026 流感季流感併發重症發生率及死亡率統計

年齡別	病例數	死亡數	每十萬人口 累積發生率	每十萬人口 累積死亡率
小於 3 歲	24	3	5.98	0.75
3-6 歲	32	6	4.80	0.90
7-18 歲	62	4	2.54	0.16
19-24 歲	14	1	0.99	0.07
25-49 歲	130	16	1.51	0.19
50-64 歲	363	61	6.89	1.16
65 歲以上	1,237	287	27.05	6.28
總計	1,862	378	7.98	1.62


2026-2027 流感季流感併發重症發生率及死亡率統計

年齡別	病例數	死亡數	每十萬人口 累積發生率	每十萬人口 累積死亡率
小於 3 歲	0	0	0.00	0.00
3-6 歲	0	0	0.00	0.00
7-18 歲	0	0	0.00	0.00
19-24 歲	0	0	0.00	0.00
25-49 歲	5	0	0.06	0.00
50-64 歲	9	0	0.17	0.00
65 歲以上	16	0	0.34	0.00
總計	30	0	0.13	0.00





流感併發重症確定病例通報趨勢



相關資料可參閱網站：[傳染病統計資料查詢系統](#)

肺炎及流感死亡監測

肺炎及流感死亡人數近期處高原期；各年齡別（0–49，50–64，65 歲以上）死因提及肺炎及流感死亡數以 65 歲以上最高。相關資料請參閱網站：[傳染病統計資料查詢系統](#)。

每週肺炎及流感死亡人數



Taiwan CDC(MOHW) 2026

