

## 注意事項：

1. 每天只能使用一片 Exelon<sup>®</sup>貼片。
2. 建議將貼片貼在上、下背、上臂或胸部。
3. 需每天更換新的貼片，並變換不同部位黏貼（例如第一天貼右側，第二天貼左側）。
4. 相同的點 14 天內不宜重複黏貼，以避免皮膚刺激。
5. 為避免影響貼片黏性，請勿將貼片貼於有乳膏、乳液或塗有粉末的皮膚。
6. 每 24 小時必須將舊有貼片移除，才能將另一塊貼片貼於新處，且黏貼的時間應一致。
7. 不應將貼片剪成小塊或剪成一半。
8. 如已經數日未使用 Exelon<sup>®</sup>貼片，在未和醫師討論前不可使用貼片。
9. 不建議兒童使用 Exelon<sup>®</sup>貼片。

## 保存方法：

1. 藥品須放在室溫、乾燥陰涼的環境下保存。
2. 請置於兒童不易取得之處所。

本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售。  
著作權人：義大醫院

# Rivastigmine (Exelon patch<sup>®</sup>) 憶思能穿皮貼片

## 用藥指導



義大醫院

E-DA HOSPITAL / I-SHOU UNIVERSITY

院址：高雄市燕巢區角宿里義大路1號

本單無法詳載所有藥物資訊  
若有何疑問請電  
(07)6150011轉2000或2120  
藥劑部 關心您



學名：Rivastigmine

商品名：Exelon (憶思能)


藥品外觀：




用途：

治療輕至中度阿滋海默氏病之失智症

用法：



1. 沿虛線或切痕剪開，取出貼片。
2. 貼片不可裁剪或折疊。



3. 在貼片的黏貼面上覆蓋一層保護襯墊。撕下保護襯墊的一側，手指不要碰到貼片的黏貼部份。



4. 貼片可黏貼在上背、下背、上臂或胸，然後撕掉另一側保護襯墊。



5. 以手按壓貼片以確保貼片邊緣都黏妥，可用原子筆在 Exelon® 貼片上記錄貼上之日期。